



Fuente: turismotalavera.com Puerta Sevilla

## Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria

- Situación general
- Gráficos comparativos EDO
- Informe IRA Castilla la Mancha Semana 44 IRAG/IRAS Atención primaria/ atención especializada)



## SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 41 a 44 de 2025)

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2020-2024)		INDICE EPIDEMICO	
	2025	2024	2025	2024	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	11	4	83	64	4	56	2,75	1,48
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	2	1	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	1	4	19	18	1	8	1	2,38
E. MENINGOCÓCICA	0	0	2	1	0	1	(*)	2
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	1	1	0	1	(*)	1
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	2	0	11	4	0	2	(*)	5,5
GRIPE	33	33	1432	1110	33	1110	1	1,29
HEPATITIS A	0	0	2	2	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	2	3	4	9	0	2	(*)	2
HEPATITIS C	1	1	4	8	0	5	(*)	0,8
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	1	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	88	61	947	898	74	735	1,19	1,29
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	0	1	16	7	1	4	0	4
INFECCIÓN GONOCÓCICA	4	0	16	19	0	7	(*)	2,29
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	78	20	795	450	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	42	49	495	607	50	675	0,84	0,73
LEGIONELOSIS	0	0	2	4	0	5	(*)	0,4
LISTERIOSIS	0	2	2	2	0	1	(*)	2
PALUDISMO	0	0	2	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	0	0	4	0	4	(*)	0
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	3	1	35	22	1	37	3	0,95
SÍFILIS	2	1	24	20	1	10	2	2,4
TOSFERINA	0	0	0	21	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	1	0	9	9	0	9	(*)	1
VARICELA	5	3	62	37	3	40	1,67	1,55
YERSINIOSIS	1	0	5	1	0	1	(*)	5


(\*) Casos sobre mediana 0

(1) Índice epidemico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del Índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

**Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:**


Botulismo, Carbunco (Antrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vírica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.

# COMPARATIVA Nº CASOS ACUMULADOS ASTR AÑOS 2024-2025




Comparativa EDO: HZ años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA

**HERPES ZOSTER**




## HERPES ZÓSTER POR EDAD Y SEXO SEMANAS 41-44 AÑO 2025 ASTR

HERPES ZOSTER POR EDAD semanas 41-44 de 2025




HERPES ZOSTER POR SEXO semanas 41-44 del 2025



Fuente: Programa Turriano


Comparativa EDO: CAMPILO años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA

CAMPILOBACTERIOSIS




Comparativa EDO: ENI años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA

E.I.POR SPNEUMONIAE




Comparativa EDO: SALMONELOSIS años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA

SALMONELOSIS



Comparativa EDO: VARICELA años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



## INFORMACIÓN IRAG/IRAs CASTILLA LA MANCHA CONSEJERIA DE SANIDAD

# INDICE



Castilla-La Mancha

## 1. Resumen

### 2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

- Tasa de incidencia semanal (por temporada y por grupos de edad)
- Distribución geográfica (CCAA, ultimas 6 semanas).
- Nivel de intensidad en la temporada.
- Positividad y detecciones de virus respiratorios (gripe, SARS-CoV-2 y VRS).
- Tipos y Subtipo de gripe.

### 3. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

- Tasa de incidencia semanal (por temporada y por grupos de edad)
- Distribución geográfica (CCAA, ultimas 6 semanas).
- Positividad y detecciones de virus respiratorios (gripe, SARS-CoV-2 y VRS).
- Tipos y Subtipo de gripe.

### 4. Caracterización Genómica.

- Gripe
- SARS-CoV-2.
- VRS.

### 5. Vigilancia de la Mortalidad en España

- Mortalidad observada vs. esperada en las ultimas tres temporadas

# 1. Resumen



Castilla-La Mancha

## Fuentes de Información

- Se presentan los resultados del **Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA)**, que recoge los casos de Infección Respiratoria Aguda atendidos en Atención Primaria (**IRAs**) y los casos hospitalizados (**IRAG**), así como los resultados de la realización de pruebas diagnósticas en una muestra representativa de los mismos.
- Las tasas nacionales son **medias ponderadas** de las CCAA. Debido a la heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, las tasas de las CCAA **no son comparables entre sí, ni con las nacionales**.
- En **Castilla-La Mancha**, la información relativa a los virus procede de las muestras obtenidas a través de la **Red de Médicos Centinela** en Atención Primaria, así como de las muestras recogidas los miércoles en el **Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA)** para los casos hospitalizados

## IRAs en Atención Primaria

INCIDENCIA	
CLM	483 casos /100.000 hab. (509,6 previo)
ESPAÑA	442,9 casos /100.000 hab. (419,8 previo)

DISTRIBUCION	
Sexo	Mujeres
Edad	Menores de 1 año

POSITIVIDAD <i>Médicos Centinela</i>	CLM	ESPAÑA	Predomina
Gripe	9,8% (3% previo)	9,8% (7,5% previo)	Tipo A
SARS-CoV-2	2% ( 10,4% previo)	5,5% (7,6% previo)	-
VRS	0% (0% previo)	0,8 % (2,3% previo )	-



## IRAG en Hospitales

INCIDENCIA	
CLM	<b>11,5 casos</b> /100.000 hab. (15,1 previo)
ESPAÑA	10,6 casos /100.000 hab. (11,5 previo)

DISTRIBUCION	
Sexo	<b>Hombres</b>
Edad	<b>Menores 1 año CLM Y Mayores 80 años en España</b>



POSITIVIDAD <i>Hospital centinela (CHUA)</i>	CLM	ESPAÑA	Predomina
<b>Gripe</b>	<b>16,7%</b> (0% previo)	10,7% (7,3% previo)	Tipo A
<b>SARS-CoV-2</b>	<b>16,7%</b> (25% previo)	3,5% (10,1% previo)	-
<b>VRS</b>	<b>0%</b> (0% previo)	2% (0,9% previo)	-

## Vigilancia de Mortalidad

- Fallecimientos en España: **8.393** observados **vs. 8.032** esperados (panel MoMo).



# 2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

## 2.1 Tasa de incidencia semanal por Temporada



# 2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

## 2.2 Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad



## 2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria


### 2.3 Distribución geográfica por CCAA

CCAA	2025				
	40	41	42	43	44
ANDALUCIA	230,3	238,2	180,2	215,9	-
ARAGON	583,7	605,2	586,2	610	558,7
ASTURIAS	478,9	474,3	380,1	366,5	347,3
BALEARES	-	-	-	-	-
CANARIAS	611,7	633,5	618,2	576,6	553,1
CANTABRIA	537,8	602,2	584	528,9	497,7
C. LA MANCHA	600,9	651,9	574,1	518,5	491,5
C. Y LEON	614,4	563,4	539,1	425,7	397,6
CATALUÑA	582,7	586,3	535,4	501,2	480,7
C. VALENCIANA	618,3	538,4	610,6	622	611,8
EXTREMADURA	305,7	236,8	220,9	210,6	147,2
GALICIA	192,7	187,4	178,8	165,9	164,1
MADRID	505,9	495,5	439,7	418,5	397,8
MURCIA	560,4	530,3	504,5	511,6	439,8
NAVARRA	514,6	527,8	525,4	495,8	498
P. VASCO	350,1	378,7	358,1	344,6	333,3
LA RIOJA	456,7	625	446,7	401,8	-
CEUTA	546,5	540,6	488	499	507,3
MELILLA	994,6	1026,3	927,4	1046,1	920,5
NACIONAL	471,5	464,9	433,3	419,8	442,9

*\* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.*

## 2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

### 2.4. Nivel de Intensidad en la temporada





Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.

# 2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria



## 2.5. Positividad de gripe, SARS-CoV-2, VRS (Médicos centinela)

Estudio basado en muestras de pacientes seleccionados por **médicos centinela** de atención primaria





## 2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

### 2.6 Detecciones de gripe, SARS-CoV-2, VRS (Médicos centinela)



## 2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria



### 2.7 Tipos y subtipos de gripe (*Médicos centinela*)



# 3. Vigilancia de IRAG en Hospitales



## 3.1 Tasa de incidencia semanal por Temporada.

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



# 3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

## 3.2. Tasa de incidencia semanal por Grupo de Edad



# 3. Vigilancia de IRAG en Hospitales



## 3.3 Distribución geográfica por CCAA

CCAA	2025				
	40	41	42	43	44
ANDALUCIA	5,9	7,1	6,5	5,6	5,4
ARAGON	8,6	7,4	9,2	8,8	11
ASTURIAS	14,2	12,8	12,5	12,5	11,3
BALEARES	13,9	13	12,1	13,2	11,5
CANARIAS	-	-	-	-	-
CANTABRIA	14,5	15,2	17,8	18	14,3
C. LA MANCHA	18,4	20	15,5	15,6	12,3
C. Y LEON	15,1	16,1	15,3	13,9	13,8
CATALUÑA	8,6	9,7	9,6	8,7	7,7
C. VALENCIANA	10,9	10,1	9	11	8,7
EXTREMADURA	15,5	12	12,9	12,2	9
GALICIA	19,2	26,8	23	23	29,1
MADRID	15,3	13,8	14,6	14,3	12,8
MURCIA	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-
P. VASCO	15,1	15,7	13,6	13	-
LA RIOJA	13,4	16	14,1	21,4	-
CEUTA	6	9,6	13,2	8,4	4,8
MELILLA	5,8	18,5	9,2	5,8	-
NACIONAL	11,8	12,4	11,7	11,5	10,6

\* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.



# 3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

## 3.4 Positividad de gripe, SARS-CoV-2 y VRS (Centinela)



# 3. Vigilancia de IRAG en Hospitales



## 3.5. Detecciones de gripe, SARS-CoV-2 y VRS (Centinela)



# 3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

## 3.6 Tipos y subtipos de gripe (Centinela)

CLM



# 4. Vigilancia de la Mortalidad

## 4.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada

