

Año 2026 / Nº9 Semanas 33-36



*trabajando en salud pública,
un legado para transformar el futuro.*

50 aniversario de la inauguración del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria

- Situación general
- Gráficos comparativos EDO
- Informe IRA semanas 33-36 Área de Salud de Talavera de la Reina (Gripe- Covid -VRS)
- Informe IRA Castilla la Mancha Semana 36 IRAG/IRAS (Atención Primaria/Atención Especializada)



SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 33 a 36 de 2026)

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2021-2025)		INDICE EPIDEMICO	
	2026	2025	2026	2025	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	5	9	92	66	4	50	1,25	1,84
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	1	2	0	1	(*)	1
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	0	2	9	18	1	7	0	1,29
E. MENINGOCÓCICA	0	0	0	2	0	1	(*)	0
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	0	1	0	1	(*)	0
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	0	1	4	8	0	3	(*)	1,33
HEPATITIS A	0	0	0	2	0	1	(*)	0
HEPATITIS B	0	1	6	1	0	2	(*)	3
HEPATITIS C	0	0	1	3	0	4	(*)	0,25
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	110	97	815	766	97	622	1,13	1,31
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	1	2	9	16	0	6	(*)	1,5
INFECCIÓN GONOCÓCICA	1	4	20	11	2	11	0,5	1,82
LEGIONELOSIS	3	1	5	2	1	4	3	1,25
LISTERIOSIS	0	0	2	2	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	1	1	1	2	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	0	2	0	0	0	(*)	(*)
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	6	7	84	25	5	32	1,2	2,62
SÍFILIS	4	6	37	19	0	9	(*)	4,11
TOSFERINA	0	0	5	0	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	0	0	5	7	0	9	(*)	0,56
VARICELA	2	3	30	55	1	44	2	0,68
YERSINIOSIS	1	3	2	4	0	1	(*)	2

(*) Casos sobre mediana 0

(1) Índice epidémico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.


Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:

Botulismo, Carbunco (Anthrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vídica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.


DECLARACION EXCEPCIONAL

MPOX - Numero de casos: 1 - Semana: 35


COMPARATIVA Nº CASOS ACUMULADOS ASTR AÑOS 2025-2026 Semanas 1-36



Comparativa EDO: CAMPILO años 2025-2026 ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA




Comparativa EDO: HZ años 2025-2026 ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA




HERPES ZÓSTER POR EDAD Y SEXO SEMANAS 33-36 AÑO 2026 ASTR

HERPES ZÓSTER POR EDAD semanas 33-36




Fuente: Programa Turriano


HERPES ZÓSTER POR SEXO semanas 33-36




E.I PNEUMONIAE



Comparativa EDO: SALMONELOSIS años 2025-2026 ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: VARICELA años 2025-2026 ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA




VIGILANCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) GRIPE-COVID-VRS

ICS. Área Talavera de la Reina

Fuente: M Preventiva. HNRP-Programa TURRIANO- Vig. Centinela A. Primaria

Semanas epidemiológicas 1-36 2026

IRA ÁREA TALAVERA DATOS GLOBALES POR SEMANAS 1-36 AÑO 2026



DATOS POR SEMANAS

Semana 33

IRAG. Área de Salud de Talavera de la Reina . Fuentes de información (M.PREVENTIVA HNSP.)


0 casos declarados por M.Preventiva HNSP

DATOS POR SEMANAS


Semana 33

IRAs. Área de Salud de Talavera de la Reina. Fuentes información (M.PREVENTIVA HNSP.- TURRIANO- V.CENTINELA)

Porcentaje de representatividad de IRAs por edad



Nº de casos de IRAs por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 34

IRAG. Área de Salud de Talavera de la Reina . Fuentes de información (M.PREVENTIVA HNSP.)

Porcentaje de representatividad de IRAG por edad



Nº de casos de IRAG por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 34

IRAs. Área de Salud de Talavera de la Reina. Fuentes información (M.PREVENTIVA HNSP.- TURRIANO- V.CENTINELA)

Porcentaje de representatividad de IRAs por edad



Nº de casos de IRAs por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 35

IRAG. Área de Salud de Talavera de la Reina . Fuentes de información (M.PREVENTIVA HNRP.)

Porcentaje de representatividad de IRAG por edad



Nº de casos de IRAG por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 35

IRAs. Área de Salud de Talavera de la Reina. Fuentes información (M.PREVENTIVA HNSP.- TURRIANO- V.CENTINELA)

Porcentaje de representatividad de IRAs por edad



Nº de casos de IRAs por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 36

IRAG. Área de Salud de Talavera de la Reina . Fuentes de información (M.PREVENTIVA HNSP.)

Porcentaje de representatividad de IRAG por edad



Nº de casos de IRAG por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 36


IRAs. Área de Salud de Talavera de la Reina. Fuentes información (M.PREVENTIVA HNRP.- TURRIANO- V.CENTINELA)

Porcentaje de representatividad de IRAs por edad



Nº de casos de IRAs por edad





Castilla-La Mancha

Vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda (IRAs e IRAG)

Informe semana **36/2026**

Del 31 de agosto al 6 de septiembre, 2026

Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública Castilla-La Mancha

Servicio de Epidemiología

INDICE



Castilla-La Mancha

1. Resumen

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

- Incidencia semanal por temporada, grupos de edad, provincia y GAI
- Incidencia por diagnóstico sindrómico (gripe, COVID-19 y VRS)
- Nivel de intensidad de la temporada
- Distribución geográfica por CCAA
- Positividad por patógeno (gripe, SARS-CoV-2 y VRS)
- Detecciones de gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- Detecciones de otros patógenos respiratorios
- Tipos y Subtipos de gripe

3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

- Incidencia semanal por temporada y por grupos de edad
- Distribución geográfica por CCAA
- Positividad por patógeno (gripe, SARS-CoV-2 y VRS)
- Detecciones de gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- Detecciones de otros patógenos respiratorios
- Tipos y Subtipos de gripe
- Gravedad y factores de riesgo

4. Caracterización genómica

- Gripe
- SARS-CoV-2
- VRS

5. Vigilancia de la Mortalidad en España

- Mortalidad observada vs. esperada en las últimas tres temporadas



Resumen

<i>IRAs en Atención Primaria</i>	CLM	ESPAÑA
Incidencia IRAs	373,5 casos /100.000 (338,9 previo) ↑	264,3 casos /100.000 (240 previo) ↑
Distribución por sexo / edad	Mujer / < 1 año	Mujer / < 1 año
Positividad Gripe (%)	13,3% (7,7% previo) ↑	6,8% (8,7% previo)
Positividad SARS-CoV-2 (%)	46,7% (38,5% previo) ↑	14,8% (18% previo)
Positividad VRS (%)	6,7% (0% previo) ↑	0,3% (0% previo) ↑

<i>IRAG en Ámbito Hospitalario</i>	CLM	ESPAÑA
Incidencia IRAG	12,3 casos /100.000 (10,85previo) ↑	7,3 casos /100.000 (7,6 previo)
Distribución por sexo/ edad	Mujer/ > 80 años	Hombre/ > 80 años
Positividad Gripe (%)	0% (0% previo)	8,2% (4,9% previo) ↑
Positividad SARS-CoV-2 (%)	20% (25% previo)	12,8% (8,3% previo) ↑
Positividad VRS (%)	0% (0% previo)	0% (0% previo)

Virus – Caracterización (predominio desde el inicio de la temporada)

	<i>Predominante en Atención Primaria</i>	<i>Predominante en Ámbito hospitalario</i>	<i>Variantes predominantes</i>
Gripe	Gripe A	Gripe A	• A(H1N1): clado D.3.1 (A/Missouri/11/2025) - 100% • A(H3N2): clado K (A/Norway/8765/2025) – 90% • B: clados C.5.1 (B/Catalonia/2279261NS/2023) y C.5.6 (B/Switzerland/329/2024)
SARS-CoV-2	XFG (61,95%)	XFG (65,22%)	• XFG (mayoritario) • BA.2,86 (ultimas semanas) • Otras variantes: NB.1.8.1, XFG y BA.3.2
VRS	VRS A	VRS B	• VRS A (49%): clado A.D.3.11 (30%) • VRS B (51%): clado B.D.E.1 (84%)

Vigilancia de la Mortalidad (por todas las causas)

Observados: **7,865** fallecimientos

Esperados: **7.709** fallecimientos

Fuentes de Información

Datos de SiVIRA: casos de IRAs (Atención Primaria) e IRAG (hospitalizados).

Tasas nacionales: medias ponderadas de CCAA; no comparables entre CCAA ni con la media nacional.



Resultados virológicos: pruebas diagnósticas en una muestra representativa (**centinela**).

Castilla-La Mancha:

- Atención Primaria: **Red de Médicos Centinela**
- Hospitales: **Complejo Hospitalario Universitario de Albacete** (CHUA).



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.1 Tasa de incidencia semanal de IRAs **por Temporada**




2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.2 Tasa de incidencia semanal de IRAs por Grupos de Edad




2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.3 Tasa de incidencia semanal de IRAs **por Provincia**




2.4 Tasa de incidencia semanal de IRAs **por Gerencia**



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.5 Tasa de incidencia **por diagnóstico sintromico** (gripe, COVID-19 y VRS)




Síndromes Respiratorios	CLM	ESPAÑA
Síndrome gripal	9,2 casos/100.000 (8,1 previo)	10,6 casos (9 previo)
Covid-19 (síndrome)	3,3 casos/100.000 (2,2 previo)	7,9 casos (7,3 previo)
VRS (síndrome):	1,6 casos/100.000 (0,7 previo)	-

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.6. Nivel de Intensidad de la temporada de IRAs

ESPAÑA



Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.7 Distribución geográfica de la tasa de incidencia de IRAs por CCAA



CCAA	2026					
	31	32	33	34	35	36
ANDALUCIA	105,7	108,0	105,9	107,3	131,1	133,7
ARAGON	153,3	154,0	146,7	181,9	206,6	245,1
ASTURIAS	155,7	164,4	174,6	188,0	202,9	234,4
BALEARES	286,7	290,2	328,9	341,7	310,3	301,9
CANARIAS	361,8	339,1	368,0	366,2	370,9	360
CANTABRIA	246,1	287,7	295,8	298,4	303,3	347
C. LA MANCHA	257,3	264,8	274,5	312,0	343,2	378,8
C. Y LEON	179,0	232,5	193,4	192,7	266,5	257,2
CATALUÑA	257,7	252,7	260,2	290,7	313,1	333,6
C. VALENCIANA	363,3	364,2	368,0	407,4	416,4	420,2
EXTREMADURA	65,6	54,3	57,1	65,9	79,8	-
GALICIA	67,2	71,0	71,3	76,1	88,0	98,1
MADRID	165,5	151,5	150,0	162,5	183,2	252,7
MURCIA	209,7	219,9	201,0	251,5	260,3	272
NAVARRA	195,7	195,3	188,0	188,4	211,3	243,7
P. VASCO	73,3	77,4	78,1	88,3	104,8	163,4
LA RIOJA	161,6	137,2	148,2	165,4	190,0	209,8
CEUTA	222,6	247,3	272,6	574,4	372,1	295,4
MELILLA	1.117,6	1.130,0	1.045,8	1.119,2	644,6	-
NACIONAL	201,4	202,1	203,5	221,4	240,0	264,3

* Debido a la heterogeneidad de los sistemas de vigilancia entre CCAA, las tasas no son directamente comparables.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.8. Porcentaje de **positividad por patógeno** (gripe, SARS-CoV-2, VRS)



Estudio basado en muestras de pacientes seleccionados por **médicos centinela** de atención primaria



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.9 Número de **detecciones de gripe, SARS-CoV-2 y VRS**


Estudio basado en muestras de pacientes seleccionados por **médicos centinela** de atención primaria



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.10. Número de detecciones de **otros patógenos respiratorios**

ESPAÑA




2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.11 Distribución de tipos y subtipos de virus de la gripe

Estudio basado en muestras de pacientes seleccionados por **médicos centinela** de atención primaria


ESPAÑA



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales


3.1 Tasa de incidencia semanal de IRAG por Temporada

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.2. Tasa de incidencia semanal de IRAG por Grupo de Edad



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales



3.3 Distribución geográfica de la tasa de incidencia de IRAG por CCAA

CCAA	2026					
	31	32	33	34	35	36
ANDALUCIA	4,9	4,2	4,8	4,9	4,9	6
ARAGON	4,7	6,2	4,4	5,7	3,7	6
ASTURIAS	4,5	6,3	6,1	4,7	8,1	10,3
BALEARES	4,3	7,5	13,1	7	7,3	8,7
CANARIAS	6,4	5,3	8,1	5,9	8,6	4,4
CANTABRIA	5,6	6,1	9,8	8,5	10,4	8,9
C. LA MANCHA	8,5	8,4	9,6	11,2	10,9	12,6
C. Y LEON	8,3	7,9	7,6	8,9	8,2	9
CATALUÑA	6	6,2	7	6,1	6,3	6,5
C. VALENCIANA	7,9	7	8,6	8,9	9,3	8,1
EXTREMADURA	11,4	8	6,3	7,7	6	-
GALICIA	12,2	9,5	12,9	10,9	11,1	1,5
MADRID	7,2	6,3	7	7,3	7,9	8,7
MURCIA	3,6	7,4	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	8,4	10,8	7,3	9,7	10	9,7
LA RIOJA	6	4,4	4	4,8	7,7	7,7
CEUTA	3,7	4,8	5	10,8	9,5	2,4
MELILLA	10,6	-	6	3,1	6,9	-
NACIONAL	6,8	6,6	7,4	7,3	7,6	7,3

* Debido a la heterogeneidad de los sistemas de vigilancia entre CCAA, las tasas no son directamente comparables.



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.4 Porcentaje de **positividad por patógeno** (gripe, SARS-CoV-2, VRS)



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales


3.5. Número de **detecciones de gripe, SARS-CoV-2 y VRS**



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.6. Número de detecciones de **otros patógenos respiratorios**


ESPAÑA



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.7 Distribución de tipos y subtipos de virus de la gripe


ESPAÑA




3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.8 Gravedad y factores de riesgo en hospitalizados.


Prevalencia de **enfermedades crónicas** en hospitalizados



Indicadores de **gravedad** en hospitalizados




Porcentaje de **defunciones** por grupo de edad en hospitalizados




Vigilancia de IRAG en Centros Sociosanitarios

3. 9 Brotes de IRAG en Centros Sociosanitarios


Casos por provincia




Distribución por Tipo Viral (%)



Tasa Hospitalización (%)




Tasa Fallecidos (%)



4. Caracterización Genética

4.1. GRIPE. Porcentaje de clados circulantes en España




Análisis de susceptibilidad a antivirales

- ✓ De 2.339 virus AH1, 3.336 AH3 y 44 virus B analizados, se detectaron mutaciones asociadas con resistencia a oseltamivir en 47 virus (44 AH1 y 3 AH3).
- ✓ Se identificó un virus AH1 con sensibilidad reducida a zanamivir (mutación S247R).
- ✓ No se detectó resistencia a baloxavir.
- ✓ Todos los virus A(H1) y A(H3) presentaron la mutación S31N, asociada a resistencia a adamantanos.


4. Caracterización Genética

4.2. SARS-CoV-2. Variantes identificadas en España

Atención Primaria



Hospitales




4. Caracterización Genética

4.2. SARS-CoV-2. Variantes identificadas en CLM.

CLM


Castilla la Mancha – Todas las muestras secuenciadas



* Información actualizada por los laboratorios de secuenciación de CLM a semana 32 de 2026

4. Caracterización Genética

4.3. **VRS**. Porcentaje de clados circulantes en España



* Información actualizada por el CNM a semana 35 de 2026

5. Vigilancia de la Mortalidad

4.1 **Mortalidad** observada y esperada (*por todas las causas*) en España.

